



JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado Prevención ELA Ertzaintza

26 de enero de 2018

Alfonso Apellaniz
Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Mediante el presente escrito se solicito se me envíe la Evaluación de Riesgos Psicosociales de las secciones de Genética y Química de la Unidad de Policía Científica.

ESTADO JAURLANITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURTASUN SAILA
Giza Baimabideen Zuzendaritza
Lan Onakun eta Prebentzioarako Aitorra
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
División de Prevención y Salud Laboral

30 ENE 2018

SARRERA	IRTEERA
Zkia.	Zkia. 676 E 18 00082

Atentamente,

José Luis Alkain Arozena



JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado Prevención ELA Ertzaintza

24 de enero de 2018

Alfonso Apellániz Gonzalez
Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Sirva el presente escrito para denunciar la situación en la que se encuentran los ertzainas que trabajan en la Territorial de Araba en cuanto a la salida del chorro de aire acondicionado por las toberas que da directamente a los trabajadores, por lo que intentan solventar parcialmente el problema de la manera que usted puede comprobar mediante soporte fotográfico que se adjunta.

También se quejan de falta de luminosidad suficiente en la sala.

Es por esto por lo que se insta al Area de Prevencion y Salud Laboral a que de inmediato se de una solución a lo denunciado.

Atentamente,

Jose Luis Alkain Arozena



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURTASUN SAILA
Giza Baliabideen Zuzendaritza
Oialtzun
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
Oialtzun

24 ENE 2018

SARRERA	IRTEERA
339E1800032	
Zkia.	Zkia.